# MU-X Series



# 消費電力 0.35kW

# A3以下の230×450mm



省エネ、省フットプリントで世界No. 1!! (※排気速度同クラス)



あらゆる製造装置に組込みが可能



2万台超えの出荷と超長期稼働実績




#### 主要型式

仕様 / 型式	MU100X	MU180X	W0300X	MU600X	MU1218X	MU20N18X
最大排気速度 [L/min] *1	1,660	3,000	5,000	10,000	20,000	30,000
到達圧力 [Pa] *1	1.5		0.5			
電源電圧 (50/60Hz)	3相AC200-220V *2					
消費電力 [kW] *3	0.35	0.5	0.55	0.6	0.9	1.0
外観寸法 [mm] L×W×H *4	450×230×275	550×280×299	450×230×520	530×230×520	870×380×751	1000×450×950
質量 [kg]	60	95	100	120	270	410

<sup>\*</sup>1. N $_2$ パージ未使用時の値です。 \*2. 本電源以外のご要求につきましては、別途ご相談下さい。 \*3. 到達運転時の消費電力概略値です。

## 排気性能曲線



## お問い合わせ

#### 樫山工業株式会社

⊕ https://www.kashiyama.com/⋈ sales@kashiyama.co.jp

本 社 長野県佐久市根々井 1-1 ☎ 0267-67-9009

= 3237 37 3333

三重支店 三重県四日市市富士町 7-25

**☎** 059-333-7472

九州支店 福岡県糟屋郡須恵町旅石 233-2オフィスパレア須恵 B棟3号室

☎ 092-405-3045

北上営業所 岩手県北上市北鬼柳5地割10-9

**☎** 0197-62-7171

大阪営業所 大阪府茨木市松ケ本町 3-22-103

**☎** 072-657-8112

<sup>\*4.</sup> パッケージ寸法になります。詳細寸法については外観図をご請求下さい。 ※大排気量ポンプもありますので、お問い合わせ下さい。 ※海外規格対応についてはお問い合わせ下さい。また、仕様及び型式名に関しては予告なく変更される可能性があります。